


# 必要物品（ASガードフードを使用する場合）

ガードフードを使用しない場合はCOVID対応の防護具が必要

その場合、COVID対応マニュアル（PPE着脱マニュアル参照）

- ①ASガードフード
- ②バイオソーベント（テープ付きビニール）
- ③ロングタイプのグローブ
- ④通常のグローブ（交換用）
- ⑤ビニール袋2枚（採取検体用と手袋等の廃棄物用）
- ⑥検査キット
- ⑦マスク（検査後に患者に付ける用）

サージカルマスクは常時装着、サニサーは必ず携帯する事



①ASガードフード


②バイオソーベント  
(テープ付きビニール)



③



④



⑤

ビニールは中側  
が表になるよう  
口を広げて準備



⑥

# 仰臥位で行う場合（基本はこのスタイルが実施しやすい）


病室または、処置室で実施。

4人床で実施する場合、必ずカーテンを閉め、ベッドサイドで行う。

- ①ベッドの位置を足元へ少しずらし、頭側へ入れるスペースを確保する。
- ②ASガードをかぶせ、バイオソープ（テープ付きビニール）で体側を覆う。
- ③ビニール袋を近くに置き、ロンググローブを装着する。



- ④穴から手を入れ、検体採取し、準備しておいたビニールへ入れる。  
※検体採取方法（綿棒の入れ方）はインフルエンザと同様の方法



- ⑥バイオソープを取り廃棄物用ビニールへ入れ、装着していたロンググローブを外して廃棄。必ずサニサーラをして新しい手袋に付け替える。
- ⑦ガードフードを外し、ベッドをもとの位置に戻す。
- ⑧患者にサージカルマスクを付けて頂く

※検体は周囲を拭いて再度ビニールへ入れ直接検体受付に持参する

※ガードフードは処置室等で外側→内側の順で拭く（ショードックなど）

※廃棄物は感染性廃棄物ダンボールに廃棄する。

**最後に必ず手指衛生をしっかりと実施すること**




# 座位で行う場合（自力座位が可能で指示動作ができる患者）


病室または、処置室で実施。

4人床で実施する場合、必ずカーテンを閉め、ベッドサイドで行う。

- ① オーバーテーブルをベッド横に持って来て患者に座ってもらう。
- ② ASガードをかぶせ、バイオソーベント(テープ付きビニール)で後ろ側を覆う。
- ③ ビニール袋を近くに置き、ロンググローブを装着する。



- ④ 穴から手を入れ、検体採取し、準備しておいたビニールへ入れる。  
※検体採取方法（綿棒の入れ方）はインフルエンザと同様の方法



- ⑥ バイオソーベントを取り廃棄物用ビニールへ入れ、装着していたロンググローブを外して廃棄。必ずサニサーラをして新しい手袋に付け替える。

- ⑦ ガードフードを外し、患者にサージカルマスクを付けて頂く

※検体は周囲を拭いて再度ビニールへ入れ直接検体受付に持参する

※ガードフードは処置室等で外側→内側の順で拭く(ショードックなど)

※廃棄物は感染性廃棄物ダンボールに廃棄する。

**最後に必ず手指衛生をしっかりと実施すること**